

フェニックスプラザ大ホール舞台照明設備 2025

調光設備	松村電機製作所製		
[電力容量]	3φ4W360KVA 182V/105V		
[回路数]	3KWユニット×215 2KWユニット×40(客席照明)		
調光卓仕様			
[調光卓]	松村電機製作所製 F153III Ver.3.31A		
[CHとDIM数]	1024チャンネル、1024ディマー制御		
[パッチ]	4場面+1:1場面		
[プリセット段]	100チャンネル3段プリセット(フラッシュSW付)		
[シーン記憶]	1000シーン(可変長方式) フェードタイム:イン 0~99分59.9秒 :アウト 0~99分59.9秒		
[時間記憶]	ディレイタイム:イン 0~99分59.9秒 :アウト 0~99分59.9秒 ウェイトタイム: 0~99分59.9秒		
[サブフェーダー]	20本、20シーン×50ページ(フラッシュSW付)		
[エフェクト機能]	50パターン×99ステップ(合計1000ステップ迄) ステップタイム: 0.1~99分59.9秒		
[客席手動フェーダー]	5本		
[外部記憶]	USB(FAT32) F153V2データの読み取り、書き込み JASCIIデータの読み取り、書き込み(COMOS不可)		
DMXコネクタ	XLR5ピン C型30A電源付		
舞台上手	入力:2	1SUS~4SUS	出力:各2
	出力:4	フロント上手	出力:1
舞台下手	入力:2	フロント下手	出力:1
	出力:4	上手トーマン	出力:1
		下手トーマン	出力:1
		第1CL	出力:2
客席	入力:2	第2CL	出力:2

フェニックスプラザ大ホール舞台照明設備 2025

照 明 設 備

[ボーダーライト]	(切り替えコンセント有り)
P B O	8回路 200w 23灯×4色 W W W W
1 B O	8回路 200w 23灯×4色 W W 72 78
2 B O	8回路 200w 23灯×4色 W W 72 78
3 B O	8回路 200w 23灯×4色 W W 72 78
[ホリゾンライト]	(色サイズ 普通版の1/4)
U H	12回路 500w 18灯×4色 71 72 63 22
L H	8回路 300w 18灯×4色 72 59 22 40
[サスペンションライト]	
1SUS	16回路 C型20A 常 1KW凸×8台 フレネル×18台
2SUS	16回路 C型20A // 1KW凸×8台 フレネル×18台
3SUS	16回路 C型20A // 1KW凸×8台 フレネル×18台
4SUS	12回路 C型20A // 1KW凸×6台 フレネル×16台
[フロント&シーリング]	
上手フロント	6回路 1KW凸 3灯×4色
下手フロント	6回路 1KW凸 3灯×4色
第1CL	16回路 1.5KW凸 6灯×4色
	1KW凸 8灯×1色
第2CL	8回路 1.5KW凸 8灯×2色
[トーメンタル・タワー]	
上手トーメン	4回路 1KW凸 2灯×4色
下手トーメン	4回路 1KW凸 2灯×4色
[フットライト]	
フットライト	4回路 C型20A 60w 27灯×4色
上手花道フット	2回路 C型20A 60w 24灯×2色
下手花道フット	2回路 C型20A 60w 24灯×2色
[ピンスポット]	
センターピン	2KW クセノン×3
フォローピン	1KW ハロゲン×2

フェニックスプラザ大ホール舞台照明設備 2025

各種コンセント

[各種コンセント]	
F C	C型30A 上手10回路 下手10回路 奥3回路
L H C	C型30A 上手 4回路 下手 4回路
花道FC	C型30A 上手 2回路 下手 2回路
フットライト	C型20A 4回路
花道フット	C型20A 上手 2回路 下手 2回路
客席WC	C型30A 上手 9回路 下手 9回路
[直コンセント]	
FC直	C型30A 上下コンモ6回路 奥2回路 N.DIM
FC中直	C型30A 上下コンモ2回路 不滅
客席WC直	C型30A 上手 5回路 下手 5回路 不滅
フロント直	C型20A 上手 1回路 下手 1回路 不滅
大臣直	C型30A 上手 2回路 下手 2回路 不滅
[特電設備]	
上手(音響用)分電盤	3φ4W 182V/105V 150A C型30A×8口
下手(音響用)分電盤	3φ4W 182V/105V 150A C型30A×8口
	(注)上下分電盤はコンモにて200Aまで(音響用)
上手仮設盤	3φ4W 182V/105V 225A (カムロック)
下手動力盤	3φ3W 200V 100A (カムロック)

フェニックスプラザ大ホール舞台照明設備 2025

照 明 器 具

[凸&フレネル]	
1KW 凸	CEC-8×50台(うちサス吊込み×30台)
1KWフレネル	MS ×82台(うちサス吊込み×70台)
500W 凸	CEC-6×10台
500Wフレネル	DF ×10台
[PARLIGHT]	
1KW64PAR	ミディアム×10台
1KW64PAR	ナロー ×10台
500W64PAR	ナロー ×10台
[特殊ハロゲンSPOTLIGHT]	
650W ITO×4台	
1.0KW 2灯ミニブル×4台	
Source Four 26° ×2台	
[マシンスポット関係]	
RDS社製EQS-10(1KW)×4台	
先玉:OL-4, 6, 8×各4ヶ	
OL-10, 12×各2ヶ	
ディスクマシン ×2台	
スパイラルマシン×2台	
スライドキャリア×2台	
カレイド ×3台	
[その他の機材]	
オーロラマシン ×1	
ミラーボール ×1(2尺玉)	
星球(50灯) ×2セット	
ブラックライト ×5台	
[スタンド類]	
HI-スタンド×10本	
LO-スタンド×10本	
ハンガー×30ヶ	
ボーダーハンガー×26ヶ	
オベタ×29枚	
2連アーム×8本	